

 Küresel **çözüm** ortağınız



GLOBAL REDÜKTÖR






GLOBAL REDÜKTÖR




PL / PLB

PLANET DİŞLİ ÜNİTELERİ




PMRV^{PLUS+} / PRV^{PLUS+}

SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖR




PH / PB

ENDÜSTRİYEL TİP REDÜKTÖR




PA / PF

HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖR




PD / PM

PARALEL ŞAFT MONTAJLI REDÜKTÖR




PKD

HELİSEL KONİK DİŞLİ REDÜKTÖR




PSH

HELİSEL - SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖR




A / F

HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖR




PCS

MOTORLU KALDIRMA REDÜKTÖRÜ




P

ŞAFT MONTAJLI HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖR



PT / A

ŞAFT MONTAJLI HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖR



PSS

SİKLOİD SERİSİ REDÜKTÖR




PGR[®]
DRIVE TECHNOLOGIES



GLOBAL REDÜKTÖR


GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR GLOBAL REDÜKTÖR



PMRV/PRV PLUS+ PLUS+ Serisi

Sonsuz Dişlili Redüktörler


Güç	0.06 ... 15 kW
Moment	2 ... 2000 Nm
Çıkış Devri	0.3 ... 290 d/dk
Tahvil	5 ... 4000



SV / ISV Serisi

Sonsuz Dişlili Redüktörler

Güç	0.06 ... 7.5 kW
Moment	1 ... 1400 Nm
Çıkış Devri	0.3 ... 290 d/dk



PX/PPC Serisi

Kanatlı Yemleme Redüktörleri

PX 031


Güç	0.55 ... 1.10 kW
Moment	19 ... 24 Nm
Tahvil	2.5 ... 8.0



PCS Serisi

Vinç Redüktörleri


Kaldırma Hızı	0.5 ... 8 m/dk
Güç	0.37 ... 37 kW
Yük Kapasitesi	1 ... 50 ton
Tahvil	37.54 ... 231.9



PL/PLB Serisi

Planet Dişlili Redüktörler

Güç	0.12 ... 90 kW
Moment	460 ... 850000 Nm
Çıkış Devri	0.1 ... 410 d/dk
Tahvil	3.56 ... 8938.38



PYK Serisi

Yem Karma Redüktörleri


Kapasite	0.5 ... 20 m ³
Tahvil	8.72 ... 54.2



GLOBAL REDÜKTÖR

NRW[®]
DRIVE TECHNOLOGIES

DRIVE TECHNOLOGIES



A/F Serisi

Helisel Dişlili Redüktörler


Güç	0.09 ... 45 kW
Moment	0.6 ... 10353 Nm
Çıkış Devri	4.8 ... 1320 d/dk
Tahvil	1.26 ... 282.17



D/M Serisi

Paralel Şaft Montajlı Redüktörler


Güç	0.09 ... 45 kW
Moment	398 ... 10870 Nm
Çıkış Devri	3.7 ... 355 d/dk



K Serisi

Helisel Konik Dişlili Redüktörler

Güç	0.12 ... 90 kW
Moment	656 ... 13842 Nm
Çıkış Devri	7.9 ... 252 d/dk



TXF Varyatörler



Endüstriyel Vibrasyon Motorları



Endüstriyel Vibrasyon Motorları



Burçlu V Kasnaklar



Poly V Kasnaklar






AC Hız Kontrol Cihazları



Zincirler



Zincir Dişlileri



Y Kaplinler



Aksiyal Fan



Salyangoz Fan



GLOBAL REDÜKTÖR

GLOBAL REDÜKTÖR MOTOR SAN. TİC. A.Ş.

📍 Ata Mah. Afrodisias Blv. Demirciler Sit. No: 10/G Efeler-Aydın/TÜRKİYE

☎ +90 535 620 49 29 ✉ info@globalreduktor.com.tr